

## Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG  
 § 22a Abs. 5 DepV  
 § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten Betreiber

|  |  |
|--|--|
| Betreiber  | Agrargesellschaft Pfiffelbach mbH  |
| Betriebsname   | Agrargesellschaft Pfiffelbach mbH  |
| Betriebsanschrift (Standort)                               | 99519 Pfiffelbach, Willerstedter Straße 1  |
| Anlagenbezeichnung   | Sauenanlage  |
| IED-Nummer und Anlagentätigkeit                            | 6.6.c- Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel und Schweinen mit mehr als 750 Plätzen für Säue |
| Anlagenzuordnung 4. BImSchV                                | 7.1.8.1  |
| Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre) | Sauenanlage - alle 3 Jahre   |

### Daten Überwachungsbehörde

|               |   |
|---------------|---|
| Behörde       | Landratsamt Weimarer Land<br>Untere Immissionsschutzbehörde   |
| Postanschrift | 99510 Apolda<br>Bahnhofstraße 28                              |
| Kontakt       | Tel.: 03644/540671<br>e. Mail: post.umweltamt@wl.thuringen.de |

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

#### 1. Allgemeines

|   |            |
|---|------------|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung            | 22.03.2018 |
| Datum des Berichtes                       | 14.05.2018 |
| Übersendung des Berichtes an Betreiber am | 14.05.2018 |

## 2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

|   |   |
|---|---|
| Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen | Grundlage für die Überwachung der Sauenanlage gemäß § 52a BImSchG sind die Genehmigungsbescheide 11/97 vom 14.10.1997 und 55/11 vom 27.06.2012. |
|---|---|

## 3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

## 4. Beteiligte Sachverständige

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> § 22 VAwS         |  |
| <input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG |  |
| <input type="checkbox"/> § 29b BImSchG     |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstige          |  |

## 5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nähere Erläuterungen<br>Biogasanlage | Es erfolgte eine integrierte Überwachung zur Überprüfung der in den Genehmigungsbescheiden festgelegten Nebenbestimmungen sowie der aktuellen Rechtsgrundlagen |
|--------------------------------------|--|

## 6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nähere Erläuterungen /<br>Bemerkungen | <p>Die Untere Wasserbehörde, Untere Abfallbehörde, Untere Bauaufsichtsbehörde, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungsdienst, Veterinäramt und das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz – Arbeitsschutz wurden zur Kontrolle eingeladen.</p> <p>Die Untere Wasserbehörde und das Veterinäramt nahmen an der Vor-Ort-Kontrolle teil.</p> |
|---------------------------------------|---|

## 7. Ergebnisse

### Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

| Feststellungen   | Beschreibung   | Weitere Maßnahmen  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen | Detaillierte Informationen zu den Feststellungen können dem Vor-Ort-Protokoll entnommen werden. Das Vor-Ort-Protokoll wird von der Behörde aufbewahrt und kann bei Bedarf eingesehen werden. | <input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig<br><input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber   |
| <input type="checkbox"/> relevante Abweichungen                          |  | <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt<br><input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen                     |  | <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung<br><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen<br><input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung   |